

Kúpna zmluva č. Z201824823_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestské kultúrne stredisko
Sídlo: Gorkého 1, 06601 Humenné, Slovenská republika
IČO: 00351865
DIČ: 2021174012
IČ DPH: SK2021174012
Číslo účtu: SK91 0200 0000 0000 0073 1532
Telefón: 0577755548

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TM Sound, s.r.o.
Sídlo: Bytčianska 490/122, 01003 Žilina, Slovenská republika
IČO: 44293801
DIČ: 2022656823
IČ DPH: SK2022656823
Číslo účtu: SK45 1100 0000 0026 2485 8979
Telefón: + 421 917956992

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zvukový a svetelný systém
Kľúčové slová: Zvuk, osvetlenie
CPV: 32342410-9 - Zvukové zariadenie; 31500000-1 - Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. FBT MUSE 210 LA
2. FBT MS - C210
3. FBT MS -T 210
4. FBT MS - F 210
5. FBT Q 118 SA
6. FBT QB -CH 118SA
7. FBT KBW - 1004 S
8. YAMAHA TIO 1608 -D
9. Cordial kábel CAT 5 (50m)
10. Prívodný kábel 230V/3x2,5
11. Symetrický kábel
12. Prepravný case
13. Nástrojový kábel
14. FBT MS - J 210
15. 6 - cestný rozvádzač rackového napájania
16. Predĺžovací kábel

17. Prepravny case svetelných káblov
18. DMX kabel
19. Predlžovací kábel
20. LED PAR 64 18 x 10 W RGBWA UV
21. Prepravny CASE na LED svetla
22. Svetelný pult ZERO 88 FLX S48 1024
23. Prepravny case pre ZERO 88
24. DMX Splitter
25. Rack 3U
26. WORK POWER DISTRIBUTOR 16AWPD 163 STUV

Položka č. 1: FBT MUSE 210 LA

Funkcia				
Lineárny systém				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LF - 2x10", cievka 1,7", HF 1x1", cievka 2,5", výkon vst. zos. pre LF: 400/600W, výkon vst. zos. pre HF: 200/300W, frekvenčný rozs. (-6dB): 55Hz-20kHz, 8DSP presetov, výžar. uhol (h. x v.) 90° x 10°	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: FBT MS - C210

Funkcia				
Ochranný kryt				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vinylová priehľadná fólia na ochranu elektroniky v MUSE 210 LA, jednoduché uchytenie	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: FBT MS - T 210

Funkcia				
Transportný vozík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vozík FBT pre MUSE 210	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Požadovaná nosnosť pre MUSE 210	4 ks			

Položka č. 4: FBT MS - F 210

Funkcia				
Flying bar MUSE 210				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Závesný rám - stropný držiak	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: FBT Q 118 SA

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Bass box				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
18" basový reproduktor s 4" cievkou, max. SPL 139dB, 1200 RMS zosilňovač triedy D so spínaným napájacím zdrojom, frek. odozva 30 - 100Hz - 6dB, 6DSP, 0,70" skriňa s baltskou brezovou preglejkou s lakom odolným proti poškrabaniu a oteru	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: FBT QB -CH 118SA

Funkcia				
Ochranný obal na bass box na kolieskách				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nylon čierny	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: FBT KBW - 1004 S

Funkcia				
Set koliesok na bass box				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
S brzdou	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Set pozostáva	4 kolieska			

Položka č. 8: YAMAHA TIO 1608 -D

Funkcia				
Stage box				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
16 mic in/8 line out, XLR-TSR, Dante box	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Cordial kabel CAT 5 (50m)

Funkcia				
Ethernetový kábel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Neutrik RJ 45 konektor, kábel na prenosnom bubne, CAT kábel určený pre turné, 50m	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Prívodný kábel 230V/3x2,5

Funkcia				
Napájanie systému				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1 m - Powercon true 1 in/out	ks			12

10m - Powercon true 1 in/out	ks			2
20m - 16A/ Powercon true 1 out	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Symetrický kábel

Funkcia				
Signálové prepojenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10m - XLR in/XLR out	ks			30
1m - XLR in/XLR out	ks			12
20m - XLR in/XLR out	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Neutrik konektor				

Položka č. 12: Prepravný case

Funkcia				
Prevoz a uskladnenie kabeláže				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálny na kolieskách	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
10mm preglejka, motýľie zámky, brzdené kolieska, ochrana - IP 20	1200 x 578 x 612 mm			

Položka č. 13: Nástrojový kábel

Funkcia				
linkový kábel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jack - jack 6,3	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Neutrik konektor, dĺžka	6m (čierny)			

Položka č. 14: FBT MS - J 210

Funkcia				
Držiak				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
stohová inštalácia závesného rámu	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: 6 - cestný rozvádzač rackového napájania

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
19" zástavba, trieda ochr. IP44	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Napájanie	230V
Parametre kábla (priemer / dĺžka)	3 x 1,5 mm / 1,5m, (čierný)

Položka č. 16: Predlžovací kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3 x 2,5 mm, 230V/16A	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dĺžka / farba	5m, čierný			

Položka č. 17: Prepravný case svetelných káblov

Funkcia				
Prevoz a uskladnenie kabeláže				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10mm preglejka, motýlie zámky, brzdené kolieska, ochrana - IP 20	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálny na kolieskách	1200 x 578 x 612 mm			

Položka č. 18: DMX kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
XLR in/XLR out, Neutrik konektor, dĺžka 2m	ks			15
XLR in/XLR out, Neutrik konektor, dĺžka 20m	ks			5
XLR in/XLR out, Neutrik konektor, dĺžka 5m	ks			10
XLR in/XLR out, Neutrik konektor, dĺžka 1m	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Predlžovací kábel

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3 x 2,5 mm, 230V/16A, 20m, čierny	ks			4
3 x 1,5 mm, 230V / 10A, 1,5m, čierny (6-zásuvkový, bez vypínača)	ks			10
3 x 2,5 mm, 230V/ 16A, 5m	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: LED PAR 64 18 x 10 W RGBWA UV

Funkcia				
LED reflektor				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
18 x 10 W, 40° optika, zobrazovací displej na zadnej strane, POWER CON nap., profi prevedenie, DMX	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Prepravny CASE na LED svetla

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pre 4 x PAR 64, brzdené kolieska, 9 mm preglejka, motýlie zámky,	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer	558 x 558 x 592 mm			

Položka č. 22: Svetelný pult ZERO 88 FLX S48 1024

Funkcia				
Ovládanie svetiel				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčný a ľahký operátor pre DMX, 48 multifunkčných faderov, 7" display, 97 playback, výstupy DMX XLR-3/5	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Prepravny case pre ZERO 88

Funkcia				
Ochrana				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ochranné kovanie, motýlie zámky	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Na uloženie svetelného pultu	750 x 444 x 165 mm			

Položka č. 24: DMX Splitter

Funkcia				
Rozbočovač DMX signálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
DMX in XLR-3/5, 4 x DMX out XLR-3/5, 19" zástavba/1U, s galvanickým oddelením	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Rack 3U

Funkcia				
Prepravny obal				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
7 mm preglejka, motýlie zámky, 45 cm hĺbka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: WORK POWER DISTRIBUTOR 16AWPD 163 STUV

Funkcia				
Výkonová jednotka				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dig. voltmeter a ampérmeter vpredu, istenie 16A, C ističe, 6 x 16A out socket	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Jednotková cena bez DPH pri jednotlivých položkách sa musí uvádzať na dve desatinné miesta
V prípade, že tovar nebol dodaný v počtoch uvedených v zmluve naraz, javí známky vady tovaru (použitý, nefunkčný, poškodený, dodaný čo i len jeden tovar v rozpore so špecifikáciou uvedenej v zmluve), alebo bol dodaný po lehote plnenia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. V takom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a tovar neprevziať.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.

Názov	Upresnenie
Cena zahŕňa	balenie, naloženie, dovoz

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
zvuk 2018.jpg	zvuk 2018.jpg
svetla2.jpg	svetla2.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Humenné
Obec: Humenné
Ulica: Gorkého 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.06.2018 08:22:00 - 20.06.2018 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 209,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 32 580,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 096,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.06.2018 10:58:01

Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TM Sound, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska